

Prot. n. 0736/22

Sigle: LF/vm

SPETT.LI

COMUNE DI COMUNE DI BUSSOLENGO

comune.bussolengo@cert.legalmail.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E
VICENZA**

mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

REGIONE VENETO

– Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

ambiente@pec.regione.veneto.it

– Unità organizzativa Valutazione impatto ambientale

valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

– Unità Organizzativa Genio Civile di Verona

geniocivilevr@pec.regione.veneto.it

PROVINCIA DI VERONA

– Servizio SIT e pianificazione

sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it

– Area Ambiente

ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

ACQUE VERONESI SCARL

protocollo@pec.acqueveronesi.it

Verona, 30 maggio 2022

Oggetto: Nuova convocazione conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo "Potenziamento depuratore di Bussolengo (24'000 AE)"(Art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.).

RICHIAMATA la precedente nota n. 313 del 02 marzo 2022 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi in modalità asincrona per l'approvazione del progetto in oggetto;

CONSIDERATO CHE la convocazione è stata richiesta da Acque Veronesi Scarl in pendenza della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso della Regione Veneto n. 34 del 03 maggio 2022 l'intervento in oggetto è stato escluso dalla V.I.A. con condizioni ambientali, che si allega;

CONSIDERATO che Acque Veronesi Scarl ha trasmesso con nota n. 12561 del 26 maggio 2022 il progetto aggiornato con il recepimento delle prescrizioni, di cui sopra, in particolare:

- ampliamento dell'area di esproprio secondo l'impronta del possibile futuro impianto a 36'000 AE;
- realizzazione di una fascia tampone arborata di 8 m oltre l'impronta della possibile configurazione a 36'000 AE;
- ricollocazione dei pretrattamenti al fine di concentrare le parti odorigene (cassoni grigliati e sabbia) al fine di poterli coprire;
- spostamento della cabina elettrica di fornitura e di controllo e comando per la possibile configurazione a 36'000 AE.

Tali modifiche trovano copertura nelle somme a disposizione del quadro economico.

RICORDATO che i progetti definitivi inseriti nella programmazione del servizio idrico integrato sono approvati dal Consiglio di Bacino Veronese mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

RICHIAMATO che l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi del medesimo articolo, costituisce titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e, ove necessario, la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

CONFERMATO che l'intervento:

- rientra negli obiettivi del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresenta uno stralcio di un intervento più generale nel territorio del Comune di Bussolengo: "Ampliamento depuratore in località Albere da 18.000 a 24.000 A.E. e successivo eventuale ampliamento a 36.000 AE con collegamento di Pescantina e dismissione di Tremolè" con codice B.2 – 05 ed importo pari a € 4'500'000,00 (IVA esclusa);
- risulta inserito nel Piano degli Interventi 2020-2023 di Acque Veronesi Scarl approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 8 dell'08 ottobre 2021 (scheda intervento n. 32151800);

PRESO ATTO che le opere di progetto interessano aree pubbliche e private per cui si rende necessario avviare le procedure per l'utilizzo di tali aree, eventualmente anche con procedure espropriative in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

RICORDATO che le opere in progetto **non sono conformi alla pianificazione urbanistica vigente del Comune di Bussolengo** e quindi è necessaria la variante urbanistica per la quale con separata comunicazione n. 732 del 30 maggio 2022 è stato chiesto di pubblicare sull'albo pretorio comunale un avviso in merito;

RICORDATO che la documentazione progettuale completa è consultabile in formato digitale all'indirizzo sottostante:

<ftp://areadownload.acqueveronesi.it>

USER: 2021_DEP bussolengo-albere

PASSWORD: inZwnQ1Cy\$bt

Per quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del procedimento, chiude i lavori della conferenza dei servizi convocata con nota n. 313 del 02 marzo 2022 e

INDICE

NUOVA conferenza di Servizi semplificata, in modalità asincrona

ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri preordinati alla realizzazione dei lavori in progetto.

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 Legge 241/1990 e s.m.i. comunica che:

- A. il **termine perentorio** entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato in **15 giorni** dalla data di trasmissione via posta elettronica certificata della presente convocazione (art. 14 bis, comma 2, lettera b) della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.), cioè entro il **14 giugno 2022**;
- B. il **termine perentorio**, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza è fissato entro **90 giorni** dalla data di trasmissione via posta elettronica certificata della presente convocazione (art. 14 bis, comma 2, lettera c) della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.), cioè entro il **28 agosto 2022**;
- C. lo svolgimento di una eventuale riunione in modalità sincrona, di cui all'art. 14 ter, sarà comunicato qualora necessario; (art. 14 bis, comma 2, lettera d) Legge 241/1990 e s.m.i.).

Eventuali richieste d'informazioni tecniche sul progetto o pareri rilasciati in forma scritta dovranno essere indirizzati a:

Acque Veronesi Scarl

Lungadige Galtarossa, 8

37133 VERONA

PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it

facendo riferimento al Dott. Ing. Umberto Anti.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Allegati:

1. Nota di trasmissione del nuovo progetto da parte di Acque Veronesi Scarl;
2. Decreto esclusione dalla procedura di VIA n. 34 del 03 maggio 2022.

Responsabile del procedimento:

Dott. Ing. Luciano Franchini

Consiglio di Bacino Veronese

Via Cà di Cozzi, 41 - 37124 VERONA

Tel. 045.8301509 – Fax. 045.8342622

direzione@atoveronese.it